



Praça Janaína Lima Martins da Silva (11)

Conteúdo

Capa	1
Conteúdo	2
Interlocutores	3
Lista de luminárias	4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - (48x)	5
--	---

Terreno 1

Lista de luminárias	6
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	7
Superfície de cálculo 2 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	8
Superfície de cálculo 3 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	9

Interlocutores



Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com
.br

Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
karen.santos@fmrodrigues.co
m.br


Lista de luminárias

Φ_{total} 74988 lm	P_{total} 480.0 W	Rendimento luminoso 156.2 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
4	Ainda não é um membro DIALux			120.0 W	18747 lm	156.2 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux -



P	120.0 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	18747 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	18747 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	156.2 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



CDL polar

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

74988 lm

 P_{total}

480.0 W



Rendimento luminoso

156.2 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
4	Ainda não é um membro DIALux			120.0 W	18747 lm	156.2 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1




Propriedades	E	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	35.4 lx	5.65 lx	71.5 lx	0.16	0.079	CG1

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 2




Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 2	42.2 lx	35.3 lx	49.6 lx	0.84	0.71	CG2
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 3



Propriedades	Ē	E _{mín}	E _{máx}	U _o (g ₁)	g ₂	Índice
Superfície de cálculo 3	44.3 lx	24.4 lx	71.7 lx	0.55	0.34	CG3
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))