

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB

A/C Comissão responsável pela análise do Orçamento Cidadão 2027

Ref.: Recurso Administrativo – Proposta nº 124 – Construção de Passarela na Avenida Jacu-Pêssego

I – DO OBJETO

O presente recurso refere-se à Proposta nº 124 – “Construir passarela na Avenida Jacu-Pêssego”, apresentada no âmbito do Orçamento Cidadão 2027.

O recurso não pretende modificar a ordem de priorização estabelecida pelo Colegiado do Conselho Participativo Municipal de Itaquera, mas requer esclarecimentos e reavaliação quanto ao encaminhamento técnico conferido à proposta pela SIURB, especialmente diante do reconhecimento de sua viabilidade técnica e da existência de estudo anterior realizado pela CET.

II – DA VIABILIDADE TÉCNICA EXPRESSAMENTE RECONHECIDA

Conforme consta da análise disponibilizada na plataforma do Orçamento Cidadão, a SIURB classificou a proposta como tecnicamente VIÁVEL.

O parecer informa que a CET realizou estudo para implantação de passagem de pedestres na Avenida Jacu-Pêssego, na altura do nº 2.850, tendo recomendado a construção de uma passarela de pedestres no local.

O estudo considerou a existência de empresas, pontos de ônibus e bairros residenciais em ambos os lados da via, além das características da Avenida Jacu-Pêssego como via arterial, com canteiro central, dupla mão de direção e velocidade regulamentada de 50 km/h.

A própria análise registra, ainda, a ocorrência de travessias de pedestres em situação de eminente risco de atropelamento.

Portanto, a necessidade da intervenção não está fundamentada apenas na reivindicação do proponente. Existe reconhecimento técnico produzido no âmbito da própria Administração Municipal.

III – DA DIFERENÇA ENTRE O OBJETO DA PROPOSTA E O COMPROMISSO ASSUMIDO

Embora a proposta tenha como objeto a construção da passarela, o compromisso registrado pela SIURB limita-se a:

“Elaborar estudos e projetos para a construção de passarela de pedestres na Avenida Jacu Pêssego.”

Essa diferença precisa ser esclarecida.

Se a CET já realizou estudo e recomendou a construção da passarela, é necessário informar por que o compromisso do Orçamento Cidadão foi limitado à elaboração de estudos e projetos.

Requer-se, portanto, que a SIURB esclareça se os estudos existentes são considerados insuficientes, se precisam ser atualizados ou complementados e quais etapas ainda são necessárias até que a obra possa ser efetivamente contratada.

IV – DO PROCESSO SEI Nº 7410.2022/0002561-6

A própria análise da proposta indica o Processo SEI nº 7410.2022/0002561-6.

Considerando que esse processo antecede a apresentação da proposta no Orçamento Cidadão 2027, requer-se informação precisa sobre seu atual estágio.

Requer-se esclarecer:

- a) qual é a situação atual do Processo SEI nº 7410.2022/0002561-6;
- b) quais estudos e providências já foram realizados;
- c) quais órgãos participaram da instrução;
- d) quais foram as conclusões técnicas anteriormente produzidas;
- e) se o estudo realizado pela CET continua válido;
- f) se há necessidade de atualização ou complementação dos estudos;
- g) quais providências ainda estão pendentes;
- h) por quais razões a intervenção não avançou para a fase de execução.

V – DA NECESSIDADE DE EVITAR QUE A DEMANDA PERMANEÇA APENAS NA FASE DE ESTUDOS

A elaboração de estudos e projetos deve representar etapa concreta de uma solução, especialmente quando a própria Administração já reconheceu a existência de situação de risco aos pedestres.

Por isso, requer-se que a SIURB esclareça qual será o encaminhamento administrativo após a conclusão dos estudos e projetos.

Deve ser informado se, concluída essa etapa, haverá possibilidade de prosseguimento para projeto executivo, orçamento definitivo, contratação e execução da obra.

Caso existam impedimentos técnicos, administrativos, jurídicos ou orçamentários, requer-se que sejam expressamente identificados.

VI – DA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR OUTROS RECURSOS

Caso a construção da passarela não possa ser integralmente executada com os recursos do Orçamento Cidadão 2027, requer-se que a SIURB informe se existe possibilidade de inclusão da intervenção em programação própria da Secretaria ou mediante outra fonte orçamentária disponível.

A circunstância de uma proposta não dispor de recursos suficientes no âmbito específico do Orçamento Cidadão não deve ser confundida com eventual impossibilidade técnica de execução da obra.

No caso concreto, a própria SIURB reconheceu a viabilidade técnica da intervenção.

VII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

- a) o conhecimento e processamento do presente recurso;
- b) a manutenção do reconhecimento da viabilidade técnica da Proposta nº 124;
- c) esclarecimento sobre a razão pela qual o compromisso foi limitado à elaboração de estudos e projetos, embora a proposta tenha por objeto a construção da passarela;
- d) informação sobre o atual estágio do Processo SEI nº 7410.2022/0002561-6;
- e) informação sobre os estudos realizados anteriormente, especialmente aqueles elaborados pela CET;
- f) esclarecimento sobre a necessidade de atualização ou complementação dos estudos existentes;
- g) indicação das etapas administrativas necessárias para que a proposta avance até a efetiva execução da obra;

h) esclarecimento sobre a existência de recursos próprios, programas ou outras fontes orçamentárias para viabilizar a construção;

i) caso a obra não possa ser executada pelo Orçamento Cidadão 2027, que seja avaliada sua inclusão em programação própria da SIURB ou outro instrumento adequado;

j) informação sobre quais providências concretas serão adotadas após a elaboração dos estudos e projetos.

VIII – CONCLUSÃO

A Proposta nº 124 apresenta uma situação em que a própria Administração reconheceu tecnicamente a necessidade e a viabilidade da intervenção.

A CET recomendou a construção da passarela e a SIURB classificou a proposta como tecnicamente viável.

Diante disso, o ponto que necessita de esclarecimento é o motivo pelo qual a solução permanece limitada à elaboração de estudos e projetos, especialmente considerando a existência de processo administrativo anterior sobre a mesma demanda.


Requer-se, portanto, que a SIURB esclareça o estágio real da demanda, as providências já adotadas, as etapas ainda necessárias e o caminho administrativo para que a construção da passarela possa efetivamente ocorrer, com empenhos próprios devido ao histórico e pleitos de anos!

São Paulo, 16 de agosto de 2026.

Carmen Rosa Olivares Cornejo Guilherme
Conselheira Titular
Conselho Participativo Municipal de Itaquera
Biênio 2025/2026

SOLICITAÇÃO - Sinalização horizontal apagada (pintura de solo) – Solicitar repintura

MAPA



IMAGE

SOLICITANTE

Nome: Tamiris da Silva Lopes

E-mail: tdslopes@bol.com.br

CPF: 23007884896

Tel: 986640853

Endereço: R DO SEU OLHAR

Bairro: GLEBA DO PÊSSEGO

Cep: 08265-360

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo 27193254

Logradouro: Avenida Jacu-Pêssego

Nº: 2850

Bairro: Vila Jacuí

Referencia: null

Data: 01-09-2021 - 12:34:48

Prefeitura regional: ITAQUERA

Distrito: ITAQUERA

Cep: 08225-000

DESCRIÇÃO

Munícipe solicita pintura das faixas de sinalização como faixa de pedestre no endereço informado, pois tem muito movimento de veículos no local assim trazendo transtorno aos pedestres.

Observações do endereço: Avenida Jacu-Pêssego, 2850 - Vila Jacuí, São Paulo - SP, Brasil (Posto Super 900 - Posto De Gasolina)

PARECER TÉCNICO

Sr. Gerente,

Trata-se de solicitação de pintura e faixa de pedestres na Av. Jacú Pessego na altura do número 2850 (posto 900 - posto de gasolina) pelo processo interno nº 00.25.08529/21-44, que foi reiterada por reclamação registrada na Ouvidoria da Companhia de Engenharia de Tráfego sob o protocolo SIGRC- OGM 28189975, onde munícipe indaga morosidade de execução do projeto de sinalização.

Cabe esclarecer que o local em questão não possui sinalização de travessia de pedestres, porém conforme parecer da área operacional, DET LE, e em vistoria realizada no local, foi observada demanda de travessias devido ao bairro Gleba do Pêssego, da presença de empresas e de pontos de ônibus dos dois lados da Av. Jacú Pessego, além da existência de escada no canteiro central onde encontra-se também a interrupção da defesa metálica existente.

Em análise para a implantação da sinalização semafórica, o Departamento de Controle Semafórico entende não ser a melhor solução devido a velocidade que os veículos circulam pelo local.

Quanto à implantação de equipamento de fiscalização, foi informado pelo Departamento responsável que o equipamento de fiscalização eletrônica existente está a uma distância de 290 metros do nº 2850 da Av. Jacú Pêssego, sendo tecnicamente inviável o seu remanejamento.

Entendemos que o remanejamento deste equipamento apenas reduziria a velocidade dos veículos pontualmente, não sendo a medida tecnicamente mais apropriada para assegurar a realização das travessias de pedestres, uma vez que a Av. Jacú Pêssego é uma via arterial com canteiro central e dupla mão de direção, sendo a velocidade regulamentada de 50 km/h e em cada pista possui 4 (quatro) faixas de rolamento, sendo inviável assegurar as travessias dos pedestres nestas condições.

Face a necessidade observada com as diversas ocorrências de travessias de pedestres e do eminente risco de atropelamentos, além das 5 (cinco) ocorrências de sinistros de trânsito com vítimas nos veículos registrados em nosso banco de dados (SAT/CET) no período entre os anos de 2018 e 2021, sugerimos a construção de passarela de pedestres, conforme figura esquemática em anexo.

Assim, encaminhamos a solicitação para a análise da viabilidade de elaboração de projeto de passarela e de sua implantação à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

Telma Maria G. P. Micheletto

Dep. de Estudos de Segurança de Modos Ativos - DEA

De acordo,

José Julio Rebelo

Gerência de Segurança de Tráfego - GST

ANEXO em arquivo pdf no link <\\cetfeijo\PUBLICO\Passarela Av Jacú Pêssego>

Telma Maria G. Pereira Micheletto

Reg.CET: 09975
29/04/22

ANEXO



Figura Esquemática de Passarela de Pedestres na Av. Jacu Pêssego, próximo ao ponto de ônibus da pista sentido Bairro/Centro, altura nº 2850.



COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Departamento de Atendimento ao Munícipe

Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000

Telefone: (11) 3396-8077

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento CET/DO/DAM Nº 062498854

São Paulo, 29 de abril de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

Prezados Senhores,

Tendo em vista o solicitado no protocolo SP156, documento nº 062498423 e considerando as informações prestadas pelo Departamento de Estudos de Segurança de Modos Ativos - DEA, documento nº 062498498, encaminhamos o presente para ciência e providências decorrentes.

Enso Egídio Simoni

Departamento de Atendimento ao Munícipe - DAM



Enso Egídio Simoni
Supervisor(a) de Departamento
Em 03/05/2022, às 11:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062498854** e o código CRC **E9EAE57D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 063543616

São Paulo, 16 de maio de 2022.

Int.: Munícipe - Tamiris da Silva Lopes

Ass.: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego.

SPOBRAS

Senhor Chefe de Gabinete

Trata o presente de solicitação de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego.

Diante do exposto, encaminho o presente para ciência e prosseguimento.



Eduardo Olivatto
Chefe de Gabinete

Em 20/05/2022, às 12:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063543616** e o código
CRC **B674441D**.



SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone:

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Despacho interno SP-OBRAS/PRE/CHG Nº 063950121

São Paulo, 20 de maio de 2022.

À

PRE/DPE - Diretoria de Programas Especiais

Jorge Bayerlein

Objeto: Protocolo SIGRC nº 27193254.

Referente: Avenida Jacú Pessego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre.

Segue para conhecimento do quanto solicitado e demais providências cabíveis.

Ricardo de Menezes Dias

Chefe de Gabinete - SPObras



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 27/05/2022, às 18:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063950121** e o código
CRC **9DF99DC6**.



SÃO PAULO OBRAS

Diretoria de Programas Especiais

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: 3113-1636

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SP-OBRAS/DPE Nº 064408103

São Paulo, 30 de maio de 2022.

À

GPR - Gerência de Projetos

Objeto: Protocolo SIGRC nº 27193254.

Referente: Avenida Jacú Pessego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre.

Para conhecimento e manifestação.

Jorge Bayerlein

Diretor de Programas Especiais



Jorge Bayerlein
Diretor(a)

Em 30/05/2022, às 11:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064408103** e o código
CRC **A42C61D6**.



SÃO PAULO OBRAS
Gerência de Projetos

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 6º ANDAR - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: 3113-1500

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SP-OBRAS/DPE/GPR Nº 064465111

São Paulo, 30 de maio de 2022.

GOA - Marco Aléssio

Trata-se do pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre - Avenida Jacu Pêssego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

Após análise do Parecer Técnico GST/DEA - CET doc. SEI 062498498, onde se manifesta necessidade de implantação de passarela de pedestre, ainda atendendo à solicitação da viabilidade de elaboração de projetos e implantação da mesma, encaminhamos a esta Gerência de Obras de Arte por competência.

Arquiteto Marcelo Bruço

GPR - Gerência de Projetos



Marcelo Bruco
Gerente

Em 31/05/2022, às 08:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064465111** e o código
CRC **7868E21B**.



SÃO PAULO OBRAS

Gerência de Obras de Arte Especiais

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 6º ANDAR - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone:

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SP-OBRAS/DPE/GOA Nº 064590620

À

DPE - Diretoria de Programas Especiais.

Sr Diretor

Objeto: Protocolo SIGRC nº 27193254.

Referente: Avenida Jacú Pessego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre.

Após análise do Parecer Técnico GST/DEA - CET doc. SEI 062498498, onde se manifesta necessidade de implantação de passarela de pedestre, ainda atendendo à solicitação da viabilidade de elaboração de projetos e implantação da mesma, encaminho como sugestão o retorno para Siurb com o objetivo de tramites formais de autorização de Siurb para a SPObras efetuar para os estudos, projetos e implantação da Passarela requerida na inicial.

Att,

Marco Alessio Antunes - Gerente - GOA



Marco Alessio Antunes
Gerente

Em 01/06/2022, às 13:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064590620** e o código CRC **6386AE1E**.



SÃO PAULO OBRAS

Diretoria de Programas Especiais

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: 3113-1636

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SP-OBRAS/DPE Nº 064638398

São Paulo, 02 de junho de 2022.

À

CHG - Chefia de Gabinete

Sr. Chefe de Gabinete

Objeto: Protocolo SIGRC nº 27193254.

Referente: Avenida Jacú Pessego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre.

Segue com a manifestação da Gerência de Obras de Arte Especiais - GOA, doc. SEI nº 064590620, com sugestão de envio à SIURB.

Jorge Bayerlein

Diretor de Programas



Jorge Bayerlein
Diretor(a)

Em 02/06/2022, às 09:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064638398** e o código
CRC **678C6C88**.



SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone:

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SP-OBRAS/PRE/CHG Nº 064707390

São Paulo, 02 de junho de 2022.

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Eduardo Olivatto

Chefe de Gabinete

Objeto: Protocolo SIGRC nº 27193254.

Referente: Avenida Jacú Pessego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre.

Em atenção a solicitação feita no documento inaugural, restituímos com a manifestação da área técnica desta SPObras sob doc. Sei nº 064559020 - Gerência de Obras de Arte Especiais, endossado pela Diretoria de Programas Especiais.

Ricardo de Menezes Dias

Chefe de Gabinete - SPObras



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 07/06/2022, às 14:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064707390** e o código
CRC **FF4F5123**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Informação SIURB/GAB Nº 065074182

São Paulo, 09 de junho de 2022.

Int.: Munícipe - Tamiris da Silva Lopes

Ass.: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego - CET encaminha para a análise da viabilidade de elaboração de projeto de passarela e de sua implantação à SIURB.

SIURB / ASSESSORIA

Eng. Lorena Pereira

Trata o presente de solicitação de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego, segundo a CET, inviável para o local. Encaminhado para a análise da viabilidade de elaboração de projeto de passarela e de sua implantação à SIURB.

Diante do exposto por SPOBRAS, sob nº 064590620, encaminho o presente para ciência e manifestação.

EDUARDO OLIVATTO

Chefe de Gabinete - SIURB



Eduardo Olivatto
Chefe de Gabinete

Em 09/06/2022, às 19:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065074182** e o código CRC **D245326D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
ASSESSORIA DO GABINETE

Rua Quinze de novembro, 165, 5º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9974

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/ASSESSORIA Nº 067981675

São Paulo, 29 de julho de 2022.

Interessado: CET/DO/DAM

Assunto: Implantação de passarela de pedestre na Avenida Jacu Pêssego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina)

SIURB/NATG- Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento

Sr(a). Coordenador(a),

Trata a inicial da solicitação de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre - Avenida Jacu Pêssego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina), conforme Parecer Técnico GST/DEA - CET doc. SEI 062498498, foi identificada a necessidade de implantação de passarela de pedestre.

Considerando manifestação técnica de SP-OBRAS/DPE/GOA - Gerência de Obras de Arte Especiais (064590620), encaminho o presente para prosseguimento de análise quanto à viabilidade técnica, social, ambiental e financeira da presente demanda.



Lorena dos Santos Pereira

Diretor(a) de Divisão

Em 29/07/2022, às 12:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **067981675** e o código CRC **4083A60F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/ATNP Nº 092756987

São Paulo, 01 de novembro de 2023.

Interessado: Protocolo 156 | SIGRC

Assunto: Implantação de passarela de pedestre na Avenida Jacu Pêssego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina)

SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA

Sr. Responsável,

Trata a inicial da solicitação de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre - Avenida Jacu Pêssego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina), conforme Parecer Técnico GST/DEA - CET doc. SEI [062498498](#), foi identificada a necessidade de implantação de passarela de pedestre., conforme figura esquemática no documento SEI 062498604.

Nesse sentido, para implantação do proposto, por se tratar de construção de passarela de pedestres, sugerimos encaminhamento para **subprefeitura de Itaquera** para análise e providências conforme determina o inciso VI do Art. 1º do Decreto nº 42.239, de 1º de agosto de 2002, que dispõe sobre a criação de Subprefeituras.

Abaixo transcrição do artigo citado,

Art. 1º - Ficam transferidos das Secretarias Municipais para as Subprefeituras todos os procedimentos de planejamento e execução dos serviços e obras a seguir indicados, abrangendo a elaboração do projeto, a licitação, a execução, a fiscalização e o processamento da despesa correspondente:

I - limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, de reservatórios de contenção de cheias, de galerias e de bocas-de-lobo;

II - pavimentação de vias de tráfego local;

III - construção, reforma e manutenção de galerias tubulares, poços de visita e de drenagem superficial, como guias, sarjetas, sarjetões;

IV - recapeamento, reconstrução, conservação e manutenção do pavimento de ruas e avenidas e estradas vicinais;

V - conservação de passeios e áreas verdes;

VI - construção e conservação de escadarias, vielas, muros de arrimo e passarelas de pedestres;

VII - conservação, limpeza, pintura e manutenção não-estrutural de viadutos, gradis e guarda-corpo.

Sem mais, com a nossa manifestação, encaminhamos o presente para prosseguimento.

Resposta preparada na SIURB com apoio técnico da SPObras

Antonia Ribeiro Guglielmi
Coordenadora de Planejamento - CPL

Marcia Tieko Omoto
Arquiteta - ATNP



Antonia Ribeiro Guglielmi
Coordenador(a) I
Em 01/11/2023, às 21:31.



Marcia Tieko Omoto
Arquiteto(a)
Em 06/11/2023, às 10:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092756987** e o código
CRC **47B317AD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Setor de Controle Interno do Núcleo de assessoria

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9897

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA Nº 092843490

São Paulo, 06 de novembro de 2023.

Interessado: Munícipe - Tamiris da Silva Lopes

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego.

SIURB/ATAJ

Senhor Procurador Chefe,

Em atenção ao **Encaminhamento CET/DO/DAM Nº 062498854**, envio o presente com a manifestação de **SIURB/ATNP Nº 092756987**, para demais providências.

Atenciosamente.



Emilly Brito Borges da Silva
Assessor(a) Técnico(a) I
Em 06/11/2023, às 10:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092843490** e o código
CRC **DE7D4CBD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Assessoria Técnica e Jurídica

Rua Quinze de novembro, 165, 2º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9998

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/ATAJ Nº 092884184

São Paulo, 06 de novembro de 2023.

Int.: Munícipe/CET.

Assunto: Implantação de passarela de pedestre na Avenida Jacu Pêssego na altura do número 2850 (Posto 900 - posto de gasolina).

SIURB/CI/NÚCLEO DE ASSESSORIA

Senhor Assessor,

Por determinação do Senhor Procurador Chefe, considerando que o expediente em tela aborda questões de ordem estritamente técnica, e tendo em vista o o acúmulo de questões submetidas a análise desta ATAJ, não serão mais analisados processos sem questionamentos jurídicos a serem elucidados, haja vista que tais ações não integram o rol de atividades deste órgão, por serem providências de mero expediente.



Daniela Luchi Costa
Assessor(a) III

Em 06/11/2023, às 16:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092884184** e o código CRC **E8076B85**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Setor de Controle Interno do Núcleo de assessoria

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9897

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA Nº 092893811

São Paulo, 06 de novembro de 2023.

Interessado: Munícipe - Tamiris da Silva Lopes

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego.

SIURB/GAB

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Encaminhamento **SIURB/ATNP Nº 092756987 e SIURB/ATAJ Nº 092884184**, envio o presente para demais providências.

Atenciosamente.



Marcia de Paula Mattiole
Assessor(a) V

Em 26/12/2023, às 14:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092893811** e o código
CRC **AB26AB21**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 095918752

São Paulo, 26 de dezembro de 2023.

Interessado: Munícipe - Tamiris da Silva Lopes

Assunto: Pedido de pintura de faixas de sinalização em faixa de pedestre, localizado à Avenida Jacu-Pêssego.

SUB-IQ/G

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado em doc SEI n.º 062498854, restituímos o presente com as informações prestada por SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA Nº 092893811.

Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.



Eduardo Olivatto
Chefe de Gabinete

Em 27/12/2023, às 11:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095918752** e o código
CRC **2C3713A9**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE ITAQUERA
Gabinete do Subprefeito

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP
08210-590

Telefone: 2205-9382

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SUB-IQ/G Nº 096994625

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

À

SUB-IQ/CPO

Senhora Coordenadora,

A pedido do Senhor Subprefeito, encaminho o presente, para conhecimento e providências cabíveis que o caso requer, tendo em vista o contido em documento SEI nº 092756987

Atenciosamente,



Marizilda de Lourdes Ribeiro
Auxiliar de Apoio Administrativo
Em 18/01/2024, às 15:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096994625** e o código CRC **592C2480**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP
08210-590

Telefone: 2527-2190

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Encaminhamento SUB-IQ/CPO Nº 096996857

SUB-IQ/CPO/STM/SPO

Srs. Supervisores

Encaminhamos o presente com a solicitação
do 096994625, bem como manifestação em doc. 092756987.

Atenciosamente

Arqtª ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Ana Carolina Lauriano Gil
Coordenador(a)

Em 18/01/2024, às 15:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096996857** e o código
CRC **F8989B87**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 7410.2022/0002561-6

Informação SUB-IQ/CMIU/STM Nº 100497559

São Paulo, 25 de março de 2024.

SUB-IQ/CPO.

Senhora Coordenadora.

Trata-se de implantação de passarela, tema de competência da Supervisão de Obras.

Atenciosamente.



Sinésio Aparecido da Silva

Supervisor(a) Técnico(a) II

Em 25/03/2024, às 14:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100497559** e o código CRC **6D00B873**.
